

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI NA POTRZEBY WFOŚiGW W OLSZTYNIE
(w opisie zawarto poglądowe zdjęcia mebli i krzeseł)

1. SZAFY

Meble z płyty wiórowej dwustronnie laminowanych o grubości 16-18 mm w klasie E-1, nietoksyczna, bezzapachowa, kolor dąb brązowy, stopki w regale wys. 20-28 mm z możliwością regulacji wewnętrznej do 12 mm, zawiasy z domykiem, obrzeże PCV/ASB o grubości 2 mm +/- 1mm, korpus i półki płyta grubości do 20 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm +/- 1 mm; wieńce: górny i dolny o grubości 20-30 mm, oklejona obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm +/- 1 mm front, 1 mm +/- 1 mm boki, wieńiec środkowy płyta grubości do 20 mm; plecy: płyta HDF jednostronnie laminowana o grubości 3 mm +/- 1 mm, HDF osadzone we wcześniej wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału; korpusy wewnątrz 0,8 - 1 mm, plecy szafek z płyty HDF o grubości 2,8 - 3,5 mm.

Regały – 6 szt.

Regał biurowy o wymiarach 1842x800x364mm/wys. x szer. x głębokość/ +/-20mm; drzwi uchylne, zamykana na zamek patentowy/ 2 kpl. kluczy, kolor dąb brązowy, liczba półek- 4.



Regały – 10 szt.

Regał biurowy o wymiarach 1137x800x364mm/wys. x szer. x głębokość/ +/-20mm; drzwi uchylne, zamykana na zamek patentowy/ 2 kpl. kluczy, kolor dąb brązowy (9 szt.); czarny (1 szt.), liczba półek- 2.



Regał – 1 szt

Regał biurowy o wymiarach 1845x420x364mm/wys. x szer. x głębokość/ +/-20mm; Kolor: czarny.

- wysoki wąski regał biurowy na segregatory lub inne dokumenty
- boki regału i półki wykonane z płyty o grubości 18mm natomiast wieńce o grubości 25mm, plecy płyta HDF 3mm
- regał posiada 5 przestrzeni na segregatory, trzy górne przestrzenie zamykane są szklanymi drzwiczkami dwie dolne przestrzenie zamykane są drzwiczkami z uchwytem i zamkiem
- krawędzie regału zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- regały biurowe posiadają strukturę BS Biuro Special zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek oraz klasę higieny E1
- regały biurowe wyposażone w regulowane stopki, niwelujące nierówności podłogi



Szafa – 1 szt.

Szafa ubraniowa zamykana na klucz; o wymiarach 1842x800x605mm/wys. x szer. x głębokość/ +/-20mm; drzwi uchylne, zamykana na zamek patentowy/ 2 kpl. kluczy, kolor dąb brązowy.



Nadstawka do regałów - 3 szt.

Nadstawka o wymiarach 730 x 800 x 364mm /wysokość x szerokość x głębokość/ +/- 20mm/, drzwi uchylne zamykane na zamek /2 kpl. kluczy/, kolor – dąb brązowy, liczba półek – 1.



Nadstawka do regałów - 3 szt.

Nadstawka o wymiarach 600 x 800 x 364mm /wysokość x szerokość x głębokość/ +/- 20mm/, drzwi uchylne zamykane na zamek /2 kpl. kluczy/, kolor – dąb brązowy, liczba półek – 1.



2. BIURKA

A. Kątowe biurko komputerowe – prawe o wymiarach 760 x 1405 x 705mm/1054 /wysokość x szerokość x głębokość/ +/- 5mm/; na konstrukcji płytowej blat i nogi o grubości 25mm. +/- 5mm. wyposażone w dolną blendę maskującą; kolor – dąb brązowy; blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm. +/- 5mm. Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm +/- 1mmw kolorze płyty. Posiadają strukturę BS Biuro Special zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek oraz klasę higieny E1. Biurka wyposażone w stopki regulacyjne niwelujące nierówności. – **szt. 8.**

B. Kątowe biurko komputerowe (prawe) o wymiarach 760 x 1605 x 705mm/1054 /wysokość x szerokość x głębokość/ +/- 5mm/; na konstrukcji płytowej blat i nogi o grubości 25mm. +/- 5mm. wyposażone w dolną blendę maskującą; kolor – dąb brązowy; blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm. +/- 5mm. Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm +/- 1mmw kolorze płyty. Posiadają strukturę BS Biuro Special zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek oraz klasę higieny E1. Biurka wyposażone



w stopki regulacyjne niwelujące nierówności. – szt. 1.

3. KONTENERKI – sz. 9

Kontener biurowy, kolor – dąb brązowy, na kółkach o wymiarach 620 x 430 x 504 mm /wysokość x szerokość x głębokość/ +/- 5mm/; kontener wykonany z płyty o grubości 18mm +/- 2 mm. oraz wieńca o grubości 25mm +/- 2 mm. Wyposażony w 3 wysuwane szuflady, wyposażone w centralny zamek; krawędzie wieńca oraz fronty szuflad zabezpieczone są obrzeżem PCV o grubości 2 mm +/- 1 mm w kolorze płyty; posiadające strukturę BS Biuro Special zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek oraz klasę higieny E1; regulowane stopki niwelujące nierówności podłogi, zakres regulacji 10mm +/- 2 mm.



4. Stół konferencyjny

Stół konferencyjny na w całości wykonany z płyty melaminowej o grubości 25 mm. +/- 5mm, obrzeże PCV 2mm. +/- 1 mm; na nogach płytowych o grubości 25mm +/- 4mm; z blatem o grubości 25mm +/- 4mm; krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm +/- 1 mm. w kolorze płytynogi zabezpieczone plastikowymi końcówkami z regulacją; posiadają strukturę BS Biuro Special zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek oraz klasę higieny E; kolor – dąb brązowy; o wymiarach 760 x 1800 x 1000 mm/wysokość x szerokość x głębokość/ +/- 20mm/



5. KRZESŁA

A. Ekonomiczny fotel biurowy z wysokim oparciem siatkowym; wyposażony w mechanizm Tilt, po zwolnieniu blokady mamy funkcję "swobodnego bujania" w fotelu lub możemy ponownie zablokować go w standardowej pozycji do pracy; siedzisko pokryte tkaniną membranową oraz eko skórą w kolorze czarnym; oparcie fotela wykonane z siatki materiałowej, posiada podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości; oparcie w górnej części fotela obrotowego pokryte miękką eko-skórą; regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego; kolor – czarny – szt. 9.

Funkcje:

- regulowana siła oporu oparcia,
- regulowana wysokość fotela biurowego za pomocą podnośnika pneumatycznego,

- solidna i wytrzymała chromowa podstawa fotela
- elementy metalowe: CHROME,
- samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
- produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.



B. Krzesło biurowe – czarne – szt. 14

Właściwości:

- krzesło wykonane z grubego, mocnego profilu płasko owalnego o przekroju 30 x 15 x 1,5 mm +/- 2mm
- wytrzymała metalowa rama lakierowana w kolorze czarnym
- możliwość zamontowania podłokietników lub pulpitu
- krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
- siedzisko o wymiarach: szerokość 475mm, głębokość 415mm
- produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex : EN16139, EN1728, EN1022



C. Krzesło – 2 szt.

Właściwości

- ergonomiczne krzesło biurowe na wytrzymałej metalowej płozie
- wytrzymała stabilna podstawa w kolorze chrome
- oparcie i siedzisko miękkie i tapicerowane obustronnie w kolorze czarnym – ekoskóra.
- krzesło konferencyjne wyposażone w stałe tapicerowane podłokietniki z miękkimi nakładkami
- produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex

